

iRidi

622036, Свердловская область
г. Нижний Тагил, ул. Серова, д. 14
iridi.com/ru

Техническая поддержка
support@iridi.com
+7 (499) 322-73-29 (доб. 1)
t.me/iridi_support_bot

Продажи и маркетинг
contact@iridi.com
+7 (499) 322-73-29 (доб. 2)

Демо-зона iRidi в Москве
msh@iridi.com
+7 (499) 322-73-29 (доб. 3)
г. Москва, Звёздный бул., 21, стр. 1

Шоурум в Екатеринбурге
showroom_ekb@iridi.com
+7 (499) 322-73-29 (доб. 4)
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 8,
ИЦ ARCHITECTOR

База знаний
<https://dev.iridi.com>

Актуальные новости:
<https://t.me/smarthomedesigner>



Больше информации
на сайте iridi.com

АВТОМАТИЗАЦИЯ

для умного дома и офиса

iRidi



СОДЕРЖАНИЕ

- 04 | О компании
- 06 | Подсистемы и преимущества умного дома
- 20 | Электроустановочные изделия
- 54 | Сенсорные панели управления
- 61 | Универсальный пульт управления
- 62 | Готовые шкафы автоматизации

КОМПАНИЯ IRIDI

iRidi — российская технологическая компания, работающая с 2006 года в сфере автоматизации инженерного оборудования умных домов, офисов и зданий.

Платформа iRidi поддерживает более 70 протоколов автоматизации, охватывая практически все технологии современного рынка умных домов и зданий.

Продукты iRidi работают в частных и многоквартирных домах, бизнес-центрах, школах и университетах, гостиницах, музеях, художественных галереях, медицинских центрах, аэропортах, спортивных сооружениях и многих других объектах по всему миру.

МИССИЯ IRIDI

Наша миссия — повышение качества жизни людей через инновации. Поэтому iRidi создает умные решения и технологии, делая их доступными для российского покупателя.

Мы сами разрабатываем программное обеспечение и производим оборудование автоматизации. Наше производство и центр разработки находятся в России, а наши продукты основаны на единственном в России суверенном протоколе Bus77, созданном и запатентованном специалистами нашей компании.

УМНЫЕ ДОМА IRIDI: СДЕЛАНО В РОССИИ, ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ

iRidi - российская IT-компания, работающая с 2007 года в сфере автоматизации умных домов и зданий.

В 2024 г. компания iRidi получила статус "Национального чемпиона". Экспорт продукции осуществляется в 108 стран мира.

iRidi - разработчик открытого протокола Bus77 для умных домов (Патент No 2653231).

Продукция внесена в реестр Минцифры, имеет сертификаты об отсутствии аналогов в России.



Шоурум iRidi в ИЦ ARCHITECTOR, г. Екатеринбург

СЦЕНАРНЫЙ ПРИНЦИП - ОБЛЕГЧАЕТ УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЛАЕТ ДИЗАЙН ЛАКОНИЧНЫМ


Сценарная концепция - это основа умного дома. Ведь изо дня в день в своем доме мы совершаем одинаковые действия. Например, для завтрака включаем яркий свет и телевизор, а для ужина - мягкое освещение над столом и подсветку кухонного гарнитура.

В умном доме - достаточно нажать всего одну клавишу, чтобы моментально включить все элементы сцены.

СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НАСТРАИВАЕТСЯ И РАБОТАЕТ В КАЖДОЙ КОМНАТЕ ПО-РАЗНОМУ

Каждая клавиша сценарного выключателя - это отдельная сцена. Она включит нужные светильники с нужной яркостью, одновременно откроет или закроет шторы, включит ТВ, музыку и электрокамин. Для удобства - названия сцен гравировются на клавишах, а сам выключатель располагается на уровне 140-150 см от пола.

Настройку сцен вы сделаете сами под себя - как вам нравится, используя мобильное приложение.





МАСТЕР-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОДИНАКОВО

Мастер-выключатель похож на обычные выключатели, к которым все привыкли. Именно поэтому он устанавливается на "стандартной" высоте 90 см от пола.

Во всех помещениях он включает одинаковые сцены: "комфорт", "ярко", "вечер", "выключить всё", а также открывает или закрывает шторы.

Благодаря мастер-выключателю, умный дом останется привычным и понятным для гостей и старших родственников.



СЦЕНАРНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - 140-150 см.



МАСТЕР-
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - 90 см.



РОЗЕТКА - 30 см.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ «Я ДОМА», «Я УШЕЛ», «ОТПУСК» — ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Достаточно одной кнопки, чтобы выключить свет во всех комнатах, перевести климат в экономичный режим, закрыть шторы, перекрыть водоснабжение и поставить дом на охрану. Уходя, нажмите «Я ушел» на сценарном выключателе в прихожей, а когда вы вернетесь, сценарий «Я дома» выполнит все в обратном порядке.

Сценарий «Отпуск» переведет климат в безопасный режим и сможет имитировать присутствие с помощью освещения, музыки и управления шторами.

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ И ВЕНТИЛЯЦИЯ: СДЕЛАЮТ КОМФОРТ АВТОМАТИЧЕСКИ


Установите желаемую температуру с помощью термостата, сенсорной панели или в мобильном приложении. Или голосом — просто скажите Алисе. Умный дом будет поддерживать комфортные установки климата с учетом погоды и вашего присутствия. А вентиляция — обеспечит свежий воздух.

Кроме того, автоматика исключит возможность одновременной работы источников тепла и холода.

ПРИНЦИП «НАСТРОИЛ И ЗАБЫЛ»

Умный дом дарит вам больше свободного времени, позволяя меньше заботиться о повседневных задачах. Освещение, климат, вентиляция, кондиционеры, увлажнение, контроль протечек и другие системы работают автоматически.

Как правило, «играть» с настройками умного дома новоселы заканчивают через 1-2 месяца после переезда. Потом система работает автоматически. Незаметно и без усилий с вашей стороны.



Освещение



Безопасность



Климат



Вентиляция

УМНЫЙ ДОМ ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

Умный дом помогает Вам легче засыпать, а утром — быстрее просыпаться, чувствуя прилив сил и энергии. Функция "световой будильник" управляет открытием штор и температурой подсветки в нише штор, которая меняется в зависимости от времени суток — активизирует выработку мелатонина для глубокого сна и кортизола для бодрости.

Кроме того, автоматизация штор помогает сохранить мебель и внешний вид интерьера от выцветания, создает ощущения порядка и аккуратности.

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ — ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Экономия — не единственная цель умного дома. Изменение климатических режимов 7:00-9:00 «Комфорт» (22 °C), 9:00-18:00 «Эко» (19 °C); 18:00-22:00 «Комфорт» (22 °C) и 22:00-7:00 «Сон» (20 °C) способствует лучшему отдыху во время сна и укреплению общего состояния здоровья.

Скорректировать для себя комфортные параметры климатических режимов всегда можно с помощью термостата, сенсорной панели или в мобильном приложении. Или голосом - просто скажите Алисе.

СИСТЕМА УВЛАЖНЕНИЯ — ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Люди не ощущают недостаток влажности так явно, как температурный дискомфорт. Однако, слишком сухой воздух негативно влияет на иммунитет человека, приводит к деформации паркета и мебели, удерживает пыль в воздухе и вызывает накопление статического электричества на поверхностях.

Система форсуночного увлажнения (туманообразования) обеспечивает поддержание оптимального уровня влажности, что способствует сохранению здоровья человека и защиту деревянной мебели от высыхания и деформации.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ — В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Мобильное приложение — полный функционал умного дома в интуитивно понятном интерфейсе, который всегда под рукой. Как внутри, так и вне дома. Например, возвращаясь из отпуска, чтобы заранее активировать комфортный режим климата.

Кроме этого, в мобильном приложении можно легко поменять необходимые настройки для своего умного дома. Без инженеров и программистов.

PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ О ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЯХ

Система автоматизации направит вам push-уведомление о протечке, возможном возгорании или срабатывании датчиков контроля доступа. Критические события безопасности дублируются для соответствующих служб безопасности.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Просто скажите: «Алиса, включи свет» или «Алиса, закрой шторы». С помощью популярных голосовых помощников вы можете управлять любым оборудованием. И, конечно, вы можете попросить Алису включить музыку или воспроизведение фильма.

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Сенсорная панель управления — интуитивно понятный центр управления вашим умным домом, позволяющий контролировать все системы одним касанием. Благодаря удобному интерфейсу, панель делает управление освещением, климатом и безопасностью максимально простым и приятным. Выберите комфортный размер панели, настенное или настольное размещение, чтобы все сценарии и настройки были всегда перед глазами.

УНИКАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Для сложных объектов — нужно сделать больше. Добавить больше устройств, обеспечить больше удобства. Поэтому для особых объектов мы создаем индивидуальные интерфейсы с планами этажей и прилегающей территории.



Мобильное приложение



Безопасность



Голосовое управление



ОСВЕЩЕНИЕ: ЗАБОТЛИВО И БЕЗОПАСНО. ПОТОМУ ЧТО УМНЫЙ ДОМ ЗНАЕТ О ВРЕМЕНИ СУТОК


Ночной поход на кухню по темному коридору перестанет быть опасным приключением. Датчики движения обнаружат ваше присутствие и включат освещение плавно, не причиняя дискомфорта.

После прекращения движения датчик уведомит вас снижением яркости. Если движение не будет и после этого, то свет выключится полностью.

В режимах «День» и «Ночь» свет работает по-разному. Если в режиме "Ночь" освещение включается плавно, то в режиме "День" нет нужды включать свет в коридорах и на лестницах. А в ванной комнате можно сразу включить полную яркость — днем это не вызовет дискомфорта для глаз.


Адаптировать режимы «День» и «Ночь» можно в мобильном приложении.

КОНТРОЛЬ ПРОТЕЧЕК — ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Затопления не будет — датчики протечки быстро перекроют подачу воды, а вы получите push-уведомление на смартфон. Так вы минимизируете потери и сохраните добрые отношения с соседями этажом ниже, если они у вас есть.

Встраиваемый датчик сделан так, чтобы быть малозаметным и эффективным. Он не требует замены батареек и устанавливается скрытым образом в напольное покрытие.



Накладной датчик для скрытых мест предназначен для установки в перегородки из ГКЛ, ниши сантехнических систем инсталляции, места подводки стиральных и посудомоечных машин, под ванной или за кухонным гарнитуром. Его конструкция разработана специально, чтобы обеспечить сработку при любом положении датчика в пространстве.



Освещение



Сценарии и расписания



Контроль протечек

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА ПРИ ЗАКАЗЕ СОБРАННОГО ЩИТА С ЭЛЕКТРИКОЙ И АВТОМАТИКОЙ

Чтобы ускорить запуск умного дома и гарантировать соблюдение всех технологических норм и стандартов подключения оборудования - мы собираем и тестируем щит автоматики на своем производстве. Благодаря этому - вы получаете для своего объекта полностью собранный щит, который останется лишь подключить к проложенным кабельным трассам, согласно проекта.



Заказывая собранный и преднастроенный щит - вы получаете еще 2 года дополнительной гарантии на оборудование автоматизации Bus77 Lite. Всего 3 + 2 = 5 лет



Фото из шоурума YOUSPACE, г. Тюмень.
youspace.ru

ПОЧЕМУ «УМНЫЙ ДОМ» ЛУЧШЕ ОБЫЧНОГО?

Кажется, умный дом мало чем отличается от обычного – здесь также есть освещение, шторы, отопление, кондиционирование и вентиляция.

На самом деле – эта разница существует и она очень существенна.

КОНТРОЛЬ

С помощью мобильного приложения вы будете управлять всеми инженерными системами дома из любой точки мира.

КОМФОРТ

Вы будете чувствовать комфортную температуру, вдыхать свежий воздух. Будете лучше засыпать и просыпаться.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Управление любыми сценариями осуществляется в одно касание. Или голосом. Не нужно нажимать много клавиш.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Все устройства управления – сенсорные панели, выключатели, панели термостата и розетки будут гармоничны друг другу в едином стиле.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ ОТ ДОМА

Вы будете замечать восхищение вашим домом от друзей. Чувствовать превосходство над обычными домами.

СПОКОЙСТВИЕ

Все системы постоянно контролируются автоматикой. Вы можете быть спокойны за сохранность ремонта.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Расходы на отопление и электроэнергию будут максимально эффективны. Ничего лишнего.

СТАТУС И ПРЕСТИЖ

Дом будет современным и технологичным, что будет отражать ваш статус и благосостояние.

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Спустя 5 лет ваш дом будет стоить дороже, а продать его будет быстрее и легче, потому что все системы автоматизированы.

ДРУЖЕЛЮБИЕ И ПОНЯТНОСТЬ

Благодаря сценарной концепции, управление умным домом остается понятным и привычным в управлении для старших родственников и гостей.





SLIM 09, БЕЗ ФАСКИ

Минимализм и винтажные акценты оформления рамок из алюминия, меди и латуни. Тонкий монолитный корпус рамки создает деликатный внешний вид и привлекает внимание благодаря безупречной внешности.

Особенность подсерии Slim 09 — отсутствие фаски по контуру рамки.



Рамки из алюминия,
меди и латуни



Рычажные
и кнопочные
выключатели



Толщина 3,8 мм
от поверхности стены



Индивидуальное
производство



Монолитная
конструкция рамок



Рамки
без фаски



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ SLIM 09



02

Алюминий,
белый



08

Алюминий,
графит



10

Алюминий,
черный



12

Алюминий,
шоко



13

Алюминий,
бежевый



14

Алюминий,
сатинирование
горизонтальное*



15

Алюминий,
сатинирование
перекрестное*



16

Алюминий,
античный*



17

Медь,
сатинирование
горизонтальное*



23

Латунь,
сатинирование
горизонтальное*



24

Латунь,
сатинирование
патинирование*



25

Латунь,
сатинирование
патинирование,
античная*



Номер материала/цвета рамок в демо-наборе образцов для дизайнеров.

* Декоративная отделка поверхности рамки имеет неповторяемый узор и оттенок.



см. на сайте



SLIM 10, С ФАСКОЙ

Тонкие монолитные рамки из алюминия, меди или латуни — визитная карточка серии Slim.

Особенность подсерии Slim 10 — наличие тонкой фрезированной фаски по контуру рамок.



Рамки из алюминия, меди и латуни



Рычажные и кнопочные выключатели



Толщина 3,8 мм от поверхности стены



Индивидуальное производство



Монолитная конструкция рамок



Рамки с фаской

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ SLIM 10



Алюминий, белый



Алюминий, графит



Алюминий, черный



Алюминий, шоко



Латунь, белый



Латунь, графит



Латунь, черный



Латунь, шоко



Латунь, гироабразив



Номер материала/цвета рамок в демо-наборе образцов для дизайнеров.



см. на сайте



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SLIM 230В

Комбинируйте умные устройства автоматизации с привычными выключателями.

Благодаря изделиям Slim 230 В с рычажными и клавишными выключателями — все устройства в доме будут в едином стиле.



Рамки из алюминия, меди и латуни



Рычажные и клавишные выключатели



Толщина 3,8 мм от поверхности стены




Индивидуальное производство



Монолитная конструкция рамок



Рамки с фаской и без фаски



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ SLIM 230В

Варианты цвета и оформления поверхности рамок для изделий Slim 230В идентичны по дизайну другим изделиям серии Slim.

Для рычажных выключателей - доступны все варианты отделки рамок серий Slim 9 и Slim 10, но для изделий с клавишными выключателями недоступны варианты отделки поверхности с сатинированием.



BERLIN PREMIUM, БЕЗ ФАСКИ

Классическая геометрия изделий из алюминия, меди и латуни. Роскошь в каждом прикосновении — холодный металл рамок и клавиш создает неповторимое ощущение контроля и технологичности.

ВАРИАНТЫ СЕРИИ:

Berlin Premium 05 — рамки 9,5 мм без фаски по периметру. Накладной монтаж выключателей.

Berlin Premium 05-1 — тонкие рамки 3,8 мм без фаски по периметру. Заглубленный монтаж выключателей.



Рамки из алюминия, меди и латуни



Клавиши из алюминия, меди и латуни



Накладной и заглубленный монтаж



Индивидуальное производство



Возможность гравировки клавиш



Монолитная конструкция рамок

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ BERLIN PREMIUM



02

Алюминий, белый



08

Алюминий, графит



10

Алюминий, черный



12

Алюминий, шоко



13

Алюминий, бежевый



14

Алюминий, сатинирование горизонтальное*



15

Алюминий, сатинирование перекрестное*



16

Алюминий, античный*



17

Медь, сатинирование горизонтальное*



23

Латунь, сатинирование горизонтальное*



24

Латунь, сатинирование патинирование*



25

Латунь, сатинирование патинирование, античная*




Номер материала/цвета рамок в демо-наборе образцов для дизайнеров.

* Декоративная отделка поверхности рамки имеет неповторяемый узор и оттенок.



см. на сайте



BERLIN PREMIUM, С БЛЕСТЯЩЕЙ ФАСКОЙ

Чёткая геометрия и благородные материалы — алюминий, медь, латунь. Прохладный металл клавиш и рамок создаёт тактильное ощущение качества, подчёркивая технологичность и утончённый стиль.

ВАРИАНТЫ СЕРИИ:

Berlin Premium 06 — рамки 9,5 мм с блестящей фаской по периметру. Накладной монтаж выключателей.

Berlin Premium 06-1 — тонкие рамки 3,8 мм с блестящей фаской по периметру. Заглубленный монтаж выключателей.



Рамки из алюминия, меди и латуни



Клавиши из алюминия, меди и латуни



Накладной и заглубленный монтаж



Индивидуальное производство



Возможность гравировки клавиш



Монолитная конструкция рамок



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ BERLIN PREMIUM



02

Алюминий, белый



08

Алюминий, графит



10

Алюминий, черный



12

Алюминий, шоко



13

Алюминий, бежевый



14

Алюминий, сатинирование горизонтальное*



15

Алюминий, сатинирование перекрестное*



16

Алюминий, античный*



17

Медь, сатинирование горизонтальное*



23

Латунь, сатинирование горизонтальное*



24

Латунь, сатинирование патинирование*



25


Латунь, сатинирование патинирование, античная*

Номер материала/цвета рамок в демо-наборе образцов для дизайнеров.

* Декоративная отделка поверхности рамки имеет неповторяемый узор и оттенок.



см. на сайте



BERLIN, С БЛЕСТЯЩЕЙ ФАСКОЙ

Блестящая фаска создаёт эффект глубины и подчёркивает геометрию выключателя. Лёгкое отражение света делает форму динамичнее, придавая изделию изысканный, почти ювелирный характер.

ВАРИАНТЫ СЕРИИ:

Berlin 01 — рамки с блестящей фаской по периметру.

Berlin 02 — рамки с блестящей фаской по периметру, с теньвым контуром.



Рамки
из алюминия



Внутренние
модули 55x55 мм



Возможность
гравировки клавиш



Шесть вариантов
цвета



Классические
рамки и с теньвым
контуром



Фрезерованная
фаска



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ BERLIN



01

Белый



03

Серебро



05

Шампань



07

Графит



09

Черный



11

Шоко



Номер материала/цвета рамок в демо-наборе образцов для дизайнеров.



см. на сайте



BERLIN, С ЗАКРАШЕННОЙ ФАСКОЙ

Минимум деталей — максимум выразительности. Закрашенная фаска визуально объединяет корпус и рамку, создавая лаконичную геометрию. Такой выключатель буквально растворяется в пространстве, подчёркивая архитектурную логику интерьера.

ВАРИАНТЫ СЕРИИ:

Berlin 01-1 — рамки с закрашенной фаской по периметру.

Berlin 02-1 — рамки с закрашенной фаской по периметру, с теньвым контуром.



Рамки
из алюминия



Внутренние
модули 55x55 мм



Возможность
гравировки клавиш



Шесть вариантов
цвета



Классические
рамки и с теньвым
контуром



Закрашенная
фаска



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ BERLIN



Белый



Серебро



Шампань



Графит



Черный



Шоко



Номер материала/цвета рамок в демо-наборе образцов для дизайнеров.



см. на сайте



TOUCH PANEL P3

Компактная и элегантная сенсорная панель управления с цветным экраном 3,1 дюйма и 4 физическими кнопками, идеально подходящая для проектов в сфере домашней и коммерческой автоматизации.

Панель с расширенными функциями обеспечивает мгновенный доступ к настроенным сценариям через физические кнопки, а сенсорный экран с интерфейсом i3 Pro позволяет реализовать детальное управление освещением, климатом, мультимедиа и другими системами.

Панель выполнена в стиле изделий серии Berlin.

Информация о продукте:

Код продукта:	P3-BN-04
Размер, мм:	86 x 86 x 36
Материал корпуса:	Алюминий, пластик
Экран:	3.1"
Разрешение:	800 x 480 (5:3)
Операционная система:	Android 10
Объем ОЗУ / хранилища:	2 Гб / 16 Гб
Сеть:	Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz
Электропитание:	PoE 802.3af, 12-24 VDC
Способ монтажа:	Стандартная установочная коробка (подрозетник) 68 мм


ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ TOUCH PANEL P3

 02	 04	 06
Белый	Серебро	Шампань
 08	 10	 12
Графит	Черный	Шоко

Номер материала/цвета рамок в демо-наборе образцов для дизайнеров.



см. на сайте



MONACO

Безграничный набор комбинаций рамок из алюминия, меди и латуни в сочетании с декоративными вставками. Вставки из органического стекла, композита, цветных металлов и натурального дуба для привлекательных визуальных акцентов.



Рамки из алюминия, меди и латуни



Шесть вариантов цвета модулей и девять цветов рамок



Внутренние модули 55x55 мм




Возможность гравировки клавиш



Многообразие внутренних вставок



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ MONACO



Белый



Серебро



Шампань



Графит



Черный



Шоко



Алюминий,
сатинирование



Медь,
сатинирование



Латунь,
сатинирование



Номер материала/цвета рамок в демо-наборе образцов для дизайнеров.



см. на сайте



MONACO

Разнообразие материалов и цвета для рамок, модулей и вставок - отличительная особенность серии Monaco. Благодаря этому дизайнеры могут выбрать необходимое сочетание в соответствии с другими деталями интерьера.



Рамки из алюминия, меди и латуни



Шесть вариантов цвета модулей и девять цветов рамок



Внутренние модули 55x55 мм



Возможность гравировки клавиш



Многообразие внутренних вставок

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ MONACO



02

Белый



04

Серебро



06

Шампань




08

Графит



10

Черный



12

Шоко



14

Алюминий, сатинирование



11

Медь, сатинирование



23

Латунь, сатинирование



Номер материала/цвета рамок в демо-наборе образцов для дизайнеров.



см. на сайте



MILAN

Широкий набор комбинаций рамок из ABS-пластика в сочетании с декоративными вставками. Вставки из органического стекла, композита и цветных металлов для создания привлекательных визуальных акцентов.



Рамки из ABS-пластика



Вставки из акрила, композита, латуни, меди и алюминия



Шесть вариантов цвета модулей и рамок



Внутренние модули 55x55 мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ MILAN



02

Белый



04

Серебро



06

Шампань



08

Графит



10

Черный



12

Шоко



Номер материала/цвета рамок в демо-наборе образцов для дизайнеров.



см. на сайте



ВСТАВКИ MILAN/MONACO

Вставки из натурального дуба, органического стекла, композита и цветных металлов для создания привлекательных визуальных акцентов.



Вставки 84x84x3 мм
для модульных
изделий



Вставки 15x84x3 мм
для сценарных
выключателей

* Вставки из дуба только в серии Монако

ВСТАВКИ MONACO



Дуб
Oak natural

01



Дуб
Anice Stellato

02



Дуб 6A
Zenzero

03



Дуб 5A
Orza

04



Дуб №11
Grilio Cenere

05



Дуб №15
Topolino

06



Дуб №1
Blanco

07

ВСТАВКИ MILAN/MONACO



Алюминий,
белый

08



Алюминий,
серебристый

09



Алюминий,
шампань

10



Алюминий,
графит

11



Алюминий,
черный

12




Алюминий,
шоко

13



Алюминий
шлифованный

14



Белый
акрил

15



Черный
акрил

16



Медь
шлифованная

17



Латунь
шлифованная

18



Композит
золото
шлифованное

19



Композит
алюминий
шлифованное

20



Композит
графит
искрящийся

21



Композит
мокрый
асфальт

22



Композит
серебро
искрящийся

23



Номер материала/цвета вставок в демо-наборе образцов для дизайнеров.



AMSTERDAM

Лаконичный дизайн, простота и демократичность. Корпусные детали из ABS-пластика и широкий выбор вариантов окраски — отличный выбор для бюджетных проектов автоматизации.



Рамки и модули
из ABS-пластика



Внутренние
модули 71x71 мм



Девять вариантов
цвета



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ AMSTERDAM

ABS-пластик, покраска:




02

Белый



04

Серебро




06

Шампань



08

Графит




10

Черный



12

Шоко



Белый
soft touch



Графит
soft touch



Черный
soft touch



Номер материала/цвета рамок в демо-наборе образцов для дизайнеров.



см. на сайте



МОДУЛЬ РОЗЕТКИ*

Код продукта: M01



МОДУЛЬ РОЗЕТКИ СО ШТОРКАМИ*

Код продукта: M02



РОЗЕТКА СО ШТОРКАМИ И ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ*

Код продукта: M03



МОДУЛЬ РОЗЕТКИ С USB A (2 ШТ.)

Код продукта: M04



РОЗЕТКА TV + RJ45

Код продукта: M15



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ С САМОВОЗВРАТОМ*

Код продукта: M18



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ*

Код продукта: M19



МОДУЛЬ КАРТОЧНЫЙ

Код продукта: M20



МОДУЛЬ РОЗЕТКИ С USB A И USB C

Код продукта: M05



МОДУЛЬ RJ 45 ДВОЙНОЙ

Код продукта: M06



МОДУЛЬ RJ 45 ОДИНАРНЫЙ

Код продукта: M07



МОДУЛЬ АНТЕННЫЙ

Код продукта: M08



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ*

Код продукта: M22



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ*

Код продукта: M23



МОДУЛЬ РОЗЕТКИ С 2 USB A+C

Код продукта: M25



ЗАГЛУШКА

Код продукта: M14



МОДУЛЬ АУДИО

Код продукта: M09



МОДУЛЬ ВЫВОД КАБЕЛЯ

Код продукта: M10



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ С САМОВОЗВРАТОМ*

Код продукта: M11




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ*

Код продукта: M12



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ*

Код продукта: M26



МОДУЛЬ РОЗЕТКИ HDMI

Код продукта: M27



МОДУЛЬ РОЗЕТКИ IP44

Код продукта: M28


ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ МОДУЛЕЙ 55X55 ММ



Номер материала/цвета рамок в демо-наборе образцов для дизайнеров.


*- рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

SLIM




Сценарный выключатель 1-рычажный

Bus77 Lite/Pro
Сухие контакты




Сценарный выключатель 1-кнопочный

Bus77 Lite/Pro
Сухие контакты




Сценарный выключатель 2-х кнопочный

Bus77 Lite/Pro
Сухие контакты




Сценарный выключатель 4-х кнопочный

Bus77 Lite/Pro
Сухие контакты




Мультисенсор 6


Bus77 Lite/Pro




Розетка Schuko*




Вывод кабеля




Аудио-розетка




Розетка RJ45




Блок розеток Schuko 2-х постовой*




Блок розеток Schuko 3-х постовой*



Блок розеток Schuko 2-х постовой + розетка RJ45*




Блок розеток Schuko 4-х постовой*




Блок розеток Schuko 3-х постовой + розетка RJ45*


* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)




Выключатель 1-кл. 230 В;
Переключатель 1-кл. 230 В




Выключатель 1-кл. 230 В, 1 розетка Schuko;
Переключатель 1-кл. 230 В, 1 розетка Schuko




Выключатель 1-кл. 230 В, 2 розетки Schuko;
Переключатель 1-кл. 230 В, 2 розетки Schuko




Выключатель 2-кл. 230 В;
Переключатель 2-кл. 230 В




Выключатель 2-кл. 230 В, 1 розетка Schuko;
Переключатель 2-кл. 230 В, 1 розетка Schuko




Выключатель 2-кл. 230 В, 2 розетки Schuko;
Переключатель 2-кл. 230 В, 2 розетки Schuko




Выключатель 1-рычажный 230 В;
Переключатель 1-рычажный 230 В




Выключатель 1-рычажный 230 В, 1 розетка Schuko;
Переключатель 1-рычажный 230 В, 1 розетка Schuko




Выключатель 1-рычажный 230 В, 2 розетки Schuko;
Переключатель 1-рычажный 230 В, 2 розетки Schuko





Выключатель 2-рычажный 230 В;
Переключатель 2-рычажный 230 В




Выключатель 2-рычажный 230 В, 1 розетка Schuko;
Переключатель 2-рычажный 230 В, 1 розетка Schuko



Выключатель 2-рычажный 230 В, 2 розетки Schuko;
Переключатель 2-рычажный 230 В, 2 розетки Schuko




BERLIN PREMIUM




* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)


КЛАССИЧЕСКИЕ РАМКИ BERLIN PREMIUM 05, 06




ТОНКИЕ РАМКИ BERLIN PREMIUM 05-1, 06-1




МОНТАЖНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ СЦЕНАРНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ПРИ ПОТРЕБНОСТИ)




BERLIN




СЦЕНАРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ BERLIN




КЛАССИЧЕСКИЕ РАМКИ BERLIN 01




КЛАССИЧЕСКИЕ РАМКИ С ТЕНЕВОЙ КРОМКОЙ BERLIN 02




MONACO




СЦЕНАРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ MONACO




MONACO/MILAN



РАМКА MONACO/MILAN




AMSTERDAM (МОДУЛИ 71X71 MM)




* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

КЛАССИЧЕСКИЕ РАМКИ AMSTERDAM



СЦЕНАРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ AMSTERDAM





ПАНЕЛЬ НАСТЕННАЯ 6 ДЮЙМОВ

Минималистичная и компактная панель обеспечивает базовый набор функций управления устройствами умного дома. Лаконичный дизайн панели и потрясающая графика интерфейсов выглядят эстетично в любом помещении.



см. на сайте

Информация о продукте:

Код продукта:	P6
Размеры, мм:	155 x 87 x 37
Материал:	Алюминий
Технология:	IPS
Разрешение:	1280 x 720
Яркость, cd/m2:	350
Угол обзора:	Не менее 170°
Операционная система:	Android 11 min
Объем ОЗУ / хранилища:	2 Гб / 16 Гб
Варианты цвета:	Черный



ПАНЕЛЬ НАСТЕННАЯ 6 ДЮЙМОВ
В СТИЛЕ BERLIN PREMIUM

Функциональная и стильная панель для управления умным домом. Чёткая логика, основные сценарии под рукой и современный интерфейс, который гармонично вписывается в любой интерьер. Панель идеально сочетается с изделиями серии Berlin Premium и Slim.



см. на сайте

Информация о продукте:

Код продукта:	P6-mb-BP
Размеры, мм:	170 x 87 x 37
Материал:	Алюминий, медь, латунь
Технология:	IPS
Разрешение:	1280 x 720
Яркость, cd/m2:	350
Угол обзора:	Не менее 170°
Операционная система:	Android 11 min
Объем ОЗУ / хранилища:	2 Гб / 16 Гб
Варианты материала/цвета:	10 вариантов цвета
Образцы цвета в демо-наборе для дизайнеров (рамки):	02, 08, 10, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 25



ПАНЕЛЬ НАСТЕННАЯ 8 ДЮЙМОВ

Удобное устройство для управления любым оборудованием автоматизации.

Панель выполнена в лаконичном дизайне, гармонично смотрится в интерьерах различного стиля.



см. на сайте

Информация о продукте:

Код продукта:	P8
Размеры, мм:	200 x 126 x 37
Материал:	Алюминий
Технология:	IPS
Разрешение:	1280 x 800
Яркость, cd/m2:	350
Угол обзора:	Не менее 170°
Операционная система:	Android 11 min
Объем ОЗУ / хранилища:	2 Гб / 16 Гб
Варианты цвета:	Белый, черный



ПАНЕЛЬ НАСТЕННАЯ 10 ДЮЙМОВ

Презентабельное устройство для максимально удобного пользовательского взаимодействия с настройками инженерного оборудования умного дома и офиса.

Выгодное решение для переговорных комнат и конференц-залов, офисных и общественных помещений.



см. на сайте

Информация о продукте:

Код продукта:	P10
Размеры, мм:	251 x 154 x 37
Материал:	Алюминий
Технология:	IPS
Разрешение:	1280 x 800
Яркость, cd/m2:	350
Угол обзора:	Не менее 170°
Операционная система:	Android 11 min
Объем ОЗУ / хранилища:	2 Гб / 16 Гб
Варианты цвета:	Белый, черный



НАСТОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ НАСТЕННЫХ 8 И 10 ДЮЙМОВ

Изящная подставка из алюминия доступна в двух цветах – черном и белом. Продуманная конструкция позволяет установить панель на стол или закрепить ее на стене.

Подходит для панелей:

- Touch Panel P8
- Touch Panel P10




см. на сайте

Информация о продукте:

Код продукта:	ST-P8/10-AL-B
Размеры, мм:	165 x 130 x 131
Материал:	Металл, алюминий
Вес, гр:	759
Варианты цвета:	Черный



Предусмотрена возможность фиксации сенсорной панели к подставке винтом антиванда, а сама подставка может быть прочно прикручена к поверхности стола. Это обеспечивает дополнительную защиту и делает подставку идеальным решением для общественных и корпоративных пространств.



см. на сайте



ПАНЕЛЬ НАСТОЛЬНАЯ 10 ДЮЙМОВ

Стильная и функциональная панель 10" в настольном исполнении для комфортного управления аудио-видео оборудованием и автоматизацией с индивидуальных красивых интерфейсов визуализации.

Идеальное решение для рабочего стола в кабинете, конференц-зала и переговорной комнаты обеспечивает максимальное удобство пользователя и эстетическое удовольствие за счет высококачественного сенсорного дисплея и современного дизайна.



см. на сайте

Информация о продукте:

Код продукта:	P10-T
Размеры, мм:	252 x 160 x 131
Материал:	Алюминий
Технология:	IPS
Разрешение:	1280 x 800
Яркость, cd/m2:	350
Угол обзора:	Не менее 170°
Операционная система:	Android 11 min
Объем ОЗУ / хранилища:	2 Гб / 16 Гб
Варианты цвета:	Черный

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ
И AV-ПРОЕКТОВ

AV-пульт идеально работает с любой сторонней системой управления, а также быстро подключается к нашим iRidi Pro Server и ProAV процессорам управления. Это означает, что вы можете интегрировать и управлять как разнообразным оборудованием, так и системами автоматизации с единого интерфейса визуализации.



см. на сайте

Информация о продукте:

Код продукта:	AV-R
Размеры, мм:	229 x 54,8 x 12,2
Материал:	Алюминий, пластик
Процессор:	MTK 6580
Дисплей:	3,1" LCD UHD, 480x800 пкс, емкостной сенсор
Беспроводная связь:	Wi-Fi 2,4GHz Bluetooth 4.0 ИК-эмиттер
Звук, микрофон:	Есть
Датчики:	Акселерометр
Кнопки:	23 кнопки с подсветкой
Док-станция:	Есть, 5V 2A, 90x22x90 мм
Аккумулятор:	2000 mAh Li-ion
Операционная система:	Android 8.1
Объем ОЗУ / хранилища:	RAM 1 GB, ROM 8 GB





ШКАФЫ IRIDI ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И СЛАБОТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Шкафы iRidi для электрического и слаботочного оборудования созданы, чтобы сделать монтаж систем автоматизации удобным и эстетичным. Продуманный дизайн и конструкция делает эти шкафы идеальным решением для DIN-реечного монтажа приборов автоматизации, электроснабжения и слаботочных сетей. Для того, чтобы исключить ошибки и ускорить монтаж шкафа на объекте — подключаем собранный на производстве щит.



см. на сайте

Информация о продукте:

Варианты высоты:

17U, 35U, 47U, 56U

Ширина ниши для установки шкафа, мм:

60

Материал:

Сталь

600 мм

756 мм

600 мм

1556 мм

600 мм

2089 мм

600 мм

2356 мм

Шкаф с сервером iRidi и другим исполнительным оборудованием - это сердце и мозг вашего умного дома.

Аккуратно собранный в заводских условиях, с маркированными элементами для быстрой установки на объекте и безошибочного техобслуживания - шкаф сам по себе станет украшением интерьера. Конечно жаль, что такой элегантный шкаф чаще всего украшает лишь интерьер электрощитовой комнаты умного дома.

